Gigabit USB Netzwerkadapter

Product Images

Short Description

- 10/100/1000Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
- Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)
- 9K Jumbo-Frames für hohe Transferraten
- Integriertes Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten von Rechnern
- Unterstützt IPv4/IPv6 Netzwerkbetrieb
- Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Multi-Plattform-Unterstützung: Windows, Mac OS
    - 10/100/1000Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
    - Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)
    - 9K Jumbo-Frames für hohe Transferraten
    - Integriertes Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten von Rechnern

- Unterstützt IPv4/IPv6 Netzwerkbetrieb
- Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Multi-Plattform-Unterstützung: Windows, Mac OS

Description

Der LevelOne USB-0401 Gigabit USB Netzwerkadapter, die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops und gleichzeitig. Die ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port haben, Manchmal benötigen Sie eine LAN Verbindung, um Daten zu übertragen oder Zugriff auf sensible Daten zu erhalten. Der USB-0401 übernimmt diese Aufgabe und steuert alles über den USB-Port. Der USB-0401 ist kompatibel mit USB1.0, 2.0 und 3.0. Zudem folgt er den Ethernet-Standards 802.3/3u und 802.3ab, die eine Gigabit Ethernet Geschwindigkeit von bis zu 1000Mbit/s ermöglichen. Diese Geschwindigkeit eignet sich sowohl für alle High-Speed Breitband Internetverbindungen als auch für schnelle Datenübertragungen im LAN. Damit ist der USB-0401 die beste Wahl für Zuverlässigkeit, Effizienz und Standardkonformität.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Host Interface.	USB-A
Network Card Type.	Wired
Dimensions (W x D x H).	23.4 x 16.5 x 51 mm
Produktgewicht (kg)	0.025
Data Rate.	1Gbps
Indikator	Link/Act
Jumbo-Frames (KB)	9
Stromversorgung	USB power
Standards	● IEEE 802.3: 10Base-T (Ethernet) ● IEEE 802.3u: 100Base-TX (Fast Ethernet) ● IEEE 802.3ab: 1000Base-T (Gigabit Ethernet) ● IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) ● IEEE 802.3az-2010 Energy Efficient Ethernet ● IEEE 802.1P layer 2 Priority Encoding and Decoding ● IEEE 802.1Q VLAN tagging
Zulassungen und Konformität	● CE ● RoHS
Operating temperature.	0°C ~ 70°C
Unterstützte Betriebssysteme	● Windows XP/Vista/7/8/10 ● macOS X 10.9/10/11/12/13/14/15 ● macOS Big Sur 11.3 ● macOS Monterey 12.0.1/12.6.3
Lieferumfang	USB-0401 Quick Installation Guide
Farbe	Schwarz
EAN	4015867225875
Modellnummer	USB-0401