

ALTHEA06W 2-Port-12-W-USB-Ladegerät

Product Images



Short Description

- USB-Geräte (5.0V) dank hoher Ausgabe (max 2.4A) aufladen

- Mobil- oder USB-Gerät ohne PC oder Notebook aufladen
- Kompakt und mobil

Description

Dieses 2-Port-USB-Ladegerät ist die ideale Lösung zum Aufladen eines iPad oder Tablet sowie der meisten anderen Geräte mit USB-Schnittstelle. Durch direktes Anschließen an eine Steckdose kann das 2-Port-USB-Ladegerät Spannungen von 110 bis 240 Volt Wechselspannung aufnehmen und wandelt diese automatisch in die von USB-Geräten genutzten 5.0 Volt Gleichspannung um. Neben Smartphones und Tablets unterstützt das Ladegerät viele weitere Geräte, wie Navigationssysteme, MP3-Player und Digitalkameras. Dank der hohen Ausgangsleistung und der 2 USB-Ports kann das vielseitige 2-Port-USB-Ladegerät von Conceptronic 2 Geräte gleichzeitig aufladen. Ein absolutes Muss für Heim, Büro oder auf Reisen.

Additional Information

Anzahl der Kartons pro Palette	36 piece
Länge der Palette	700 millimeter
Breite der Palette	1200 millimeter
Höhe der Palette	1752 millimeter
Power Plug Type.	EU
Number of outputs.	2
USB Type-A ports quantity.	2
Programmable power supply (PPS) (YES/NO).	Nein
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max).	2
Port 1 Power Output.	DC 5.0V/2.4A
Port 2 Power Output.	DC 5.0V/2.4A
Code des Harmonisierten Systems (HS)	8504408390
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8504408390
Menge pro Palette	3600 piece
Maximum AC Input.	240 volt
Minimum AC Input.	100 volt
Eingangsstrom	0.5 ampere
Maximum power.	12 watt
Power Protection Features.	Over current, Over power, Short circuit
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Dimensions (W x D x H).	40 x 29 x 42.5 mm
Produkt Höhe	42.5 millimeter
Produkt Breite	40 millimeter
Produkt Tiefe	29 millimeter

Produkt Gewicht	44.5 kilogram
Produktgewicht (kg)	0.0445
Eingangsspannung	AC 100.0-240.0V, 50/60Hz, 0.5A max
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating humidity.	20% RH ~ 80% RH
Operating temperature.	0°C ~ 40°C
Inhalt des Pakets	Quick installation guide
Storage humidity.	10% RH ~ 90% RH
Storage temperature.	-20°C ~ 80°C
Lieferumfang	ALTHEA06W Multilingual quick installation guide
Farbe	Weiß
EAN	4015867240687
Modellnummer	ALTHEA06W

