


125579 Cat.6 Ungeschirmter Keystone Inline-Koppler, 8Stück/Satz

Product Images





Short Description

- RJ45-Buchse x 2 (8P8C)
- Pin-Belegung: 1:1
- Gold-Flash-Kontakte
- ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-C
- Geeignet für PoE, PoE+, PoE++
- 250 MHz Bandbreite
- Übertragung: 1 Gbit
- Ungeschirmt
- Einrastmontage
- Verkaufseinheit: 8 Stück/Set
 - RJ45-Buchse x 2 (8P8C)
 - Pin-Belegung: 1:1
 - Gold-Flash-Kontakte
 - ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-C
 - Geeignet für PoE, PoE+, PoE++
 - 250 MHz Bandbreite
 - Übertragung: 1 Gbit
 - Ungeschirmt
 - Einrastmontage
 - Verkaufseinheit: 8 Stück/Set

Description

Der Equip Inline-Koppler verfügt über zwei RJ45-Buchsen, die zur Verbindung von zwei RJ45-Kabeln ausgelegt sind. Der Stecker ist mit vergoldeten Pins ausgestattet, um ein fehlerfreies Cat.6-Verkabelungssystem zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Snap-In-Design sowohl für Patch-Panels als auch für Wandsteckdosen geeignet.

Additional Information

Cat.6 RJ45	2
Code des Harmonisierten Systems (HS)	851779
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517790000
Dimensions (W x D x H).	15 x 33 x 20 mm
Produktgewicht (kg)	0,075
Kategorie	Cat.6
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	125579
Farbe	Schwarz
EAN	4015867176573
Modellnummer	125579

