

135420 Cat.5e Abgeschirmte Anschlussdose

Product Images



Short Description

- Kable: 22AWG ~ 26AWG
- IDC T568A / T568B Farbcodiert
- Geschirmt
- Entspricht der Klasse E ISO / IES 11801 2nd Edition und EN 50173
- Haltbarkeit: bis zu 200 Punch
 - Kable: 22AWG ~ 26AWG
 - IDC T568A / T568B Farbcodiert

- Geschirmt
- Entspricht der Klasse E ISO / IES 11801 2nd Edition und EN 50173
- Haltbarkeit: bis zu 200 Punch

Description

Die Equip-Anschlussdose ist für die Verbindung von zwei Kabeln ohne Steckverbinder oder Kupplungen ausgelegt. Wenn Sie eine dauerhafte Verkabelung herstellen, ist die Verwendung der Anschlussdose der nachhaltigste Weg. Außerdem können Sie mit diesem Modul die Kabel nach Beschädigung über die LSA-Klemmen verlängern oder wieder anschließen.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851779
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517790000
Farbe	Silver
EAN	4015867571811
Modellnummer	135420
Geschirmt	Ja
Dimensions (W x D x H).	34.9 x 23.95 x 62.8 mm
Produktgewicht (kg)	0,063
Kategorie	Cat.5e
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	135420

